



## **ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГОТ ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ**

*Скринингот е метод на секундарна превенција со цел за рано откривање на ракот на дебелото црево и ректумот, т.е. откривање на прекурзорите – аденомите и откривање на колоректалниот карцином во ран, асимптоматски стадиум кај здраво население со просечен ризик на заболување.*

Лицата со симптоми не се цел на скрингот и треба веднаш да бидат упатени на соодветни дијагностички постапки.

Индивидуалниот степен-ниво на ризик зависи од возраста, од личната и фамилијарната историја на секој поединец.

### **Лица со низок ризик**

- ✓ Лица на возраст под 50 години
- ✓ Без лична историја за колоректални аденоми и воспалителна цревна болест
- ✓ Без фамилијарна историја за рак на колоректумот

### **Лица со просечен ризик**

- ✓ Лица на возраст од 50 години и повеќе
- ✓ Без лична историја за колоректални аденоми и воспалителна цревна болест
- ✓ Без фамилијарна историја за рак на колоректумот
- ✓ Индивидуи со афектирани роднини подалечни од прво колено се означуваат како лица со просечен ризик

### **Лица со умерен ризик**

- ✓ Еден или повеќе роднини од прво колено (родител, близнак, деца) со историја за колоректален карцином
- ✓ Лична историја за колоректален аденоматозен полип

### **Лица со висок ризик**

- ✓ Јасна фамилијарна историја за колоректален карцином со повеќе афектирани лица
- ✓ Фамилијарна историја за наследен неполипозен колоректален карцином или за фамилијарна аденоматозна полипоза
- ✓ Лична историја за воспалително цревно заболување.

### **Расположливи скрининг методи**

- ⇒ *Тест на фекално окултно крвање, FOBТ*
- ⇒ *Флексибилна сигмоидоскопија на секои 5 години*
- ⇒ *Двојноконтрастна иригографија на секои 5 години*
- ⇒ *Колоноскопија на секои 10 години*
- ⇒ *КТ колонографија (виртуелна колоноскопија)*